



**BOLLETTINO DI PRODUZIONE
BIOLOGICA ED INTEGRATA
N° 10
DEL 29.05.2015**

Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento alle disposizioni relative ai Regolamenti CE sull'Agricoltura Biologica n° 834/2007 e 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.LGS 150/2013.

“Tutte le operazioni colturali effettuate devono avere come obiettivo quello di mantenere l'equilibrio vegeto/produttivo delle piante, aumentarne le difese naturali, diminuire i potenziali attacchi dei parassiti e salvaguardare l'ambiente”.

1. PREVISIONI


Per sabato 30 e domenica 31 avremo in prevalenza tempo stabile e soleggiato su tutta la Regione, ad eccezione delle zone situate sul versante appenninico sulle quali sono previste piogge di debole entità tra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno.

A partire della prossima settimana la situazione meteorologica rimarrà la medesima, con graduale miglioramento nelle zone precedentemente interessate da piogge.


Le temperature massime torneranno a salire fino a toccare i 30°C, con minime che oscilleranno tra gli 11 ed i 16°C. Nel viterbese e nel reatino le minime saranno comprese fra 8 e 14° C e le massime tra 23 e 27°C. Sul litorale invece le minime si attesteranno tra i 12 ed i 16° C, con massime che arriveranno a 28°C.




Sabato 30




Domenica 31




Lunedì 1



Martedì 2









Mercoledì 3



Giovedì 4



Di seguito si riportano i dati delle centraline inerenti l'andamento pluviometrico e termico degli ultimi 10 giorni.



- **Aprilia – Le Ferriere (LT)**

Prov	Stazione	Data	TMin	TMed	TMax	UMed	Pioggia	PMed
LT	APRILIA Le Ferriere	19/05/2015	12,6	20	27,2	84	0	1.011
LT	APRILIA Le Ferriere	20/05/2015	14,2	19,6	25,9	88	0	1.013
LT	APRILIA Le Ferriere	21/05/2015	10,7	16,7	20,4	75	0,8	1.016
LT	APRILIA Le Ferriere	22/05/2015	10,4	16,1	21,5	72	0,4	1.012
LT	APRILIA Le Ferriere	23/05/2015	12,8	16,3	21,7	86	0,4	1.012
LT	APRILIA Le Ferriere	24/05/2015	12,2	16,7	22,9	84	0,4	1.014
LT	APRILIA Le Ferriere	25/05/2015	10,9	17,8	23,3	80	0	1.014
LT	APRILIA Le Ferriere	26/05/2015	11,4	18,1	22,6	79	0	1.011
LT	APRILIA Le Ferriere	27/05/2015	12,6	18,9	24,8	75	0,2	1.013
LT	APRILIA Le Ferriere	28/05/2015	13,1	20,8	26,9	63	0	1.017

- **Velletri – Cantina Sperimentale (RM)**

Prov	Stazione	Data	TMin	TMed	TMax	UMed	Pioggia	PMed
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	19/05/2015	13,4	20,4	28,5	60	0	1.008
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	20/05/2015	13,4	18,6	27,2	74	0	1.010
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	21/05/2015	7,9	14,5	21,4	70	0,2	1.012
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	22/05/2015	7,7	13,6	23,5	68	0,8	1.007
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	23/05/2015	10,4	13,6	19,8	83	1,6	1.008
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	24/05/2015	10,1	14,4	21,3	79	2,4	1.010
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	25/05/2015	9,8	16	23,5	73	0	1.010
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	26/05/2015	9,7	15	25,5	78	0	1.007
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	27/05/2015	10,5	15,8	24,8	76	1,8	1.009
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	28/05/2015	12,1	18,5	25,1	53	0	1.013

- **Frascati – Prata Porci (RM)**

Prov	Stazione	Data	TMin	TMed	TMax	UMed	Pioggia	PMed
RM	FRASCATI Prata Porci	19/05/2015	13	21,2	30,3	65	0	1.006
RM	FRASCATI Prata Porci	20/05/2015	13,2	19,8	27,4	73	0	1.009
RM	FRASCATI Prata Porci	21/05/2015	10,2	16,4	20,7	67	0	1.012
RM	FRASCATI Prata Porci	22/05/2015	7,9	14,4	22,3	75	5	1.008
RM	FRASCATI Prata Porci	23/05/2015	11,9	15,1	19,7	84	0,2	1.009
RM	FRASCATI Prata Porci	24/05/2015	11,3	15,5	21,5	85	6,4	1.011
RM	FRASCATI Prata Porci	25/05/2015	10,2	17,6	24,6	76	0	1.010
RM	FRASCATI Prata Porci	26/05/2015	12,8	16,6	24,1	86	3,6	1.007
RM	FRASCATI Prata Porci	27/05/2015	10,8	16	25,1	86	15,8	1.009
RM	FRASCATI Prata Porci	28/05/2015	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

- **Montecompatri – Colle Mattia (RM)**

Prov	Stazione	Data	TMin	TMed	TMax	UMed	Pioggia	PMed
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	19/05/2015	12,6	21,4	30,3	56	0	1.007
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	20/05/2015	12,5	19,8	28,6	63	0,2	1.009
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	21/05/2015	9	16	21,3	60	0	1.013
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	22/05/2015	7,9	14,4	22,7	67	5,6	1.009
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	23/05/2015	11,4	14,9	20,4	78	0,2	1.009
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	24/05/2015	11	15,4	23	78	3,2	1.011
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	25/05/2015	9,8	17,6	25,1	69	0	1.010
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	26/05/2015	11,9	16,6	25,3	78	3,2	1.008
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	27/05/2015	9,9	16	25,4	79	15,4	1.010
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	28/05/2015	9,7	18,6	25,2	57	0,2	1.014

- **Genazzano – Coop. La Sonnina (RM)**

Prov	Stazione	Data	TMin	TMed	TMax	UMed	Pioggia	PMed
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	19/05/2015	12,9	21,2	30	48	0	1.007
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	20/05/2015	12,9	18,5	28,5	71	0	1.009
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	21/05/2015	8,3	15,5	21,2	64	0,4	1.012
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	22/05/2015	7,1	13,9	22,6	62	3,4	1.008
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	23/05/2015	9,4	13	19,1	95	0,6	1.009
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	24/05/2015	9,1	14,6	21,2	80	0,8	1.010
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	25/05/2015	8,1	16,4	24,7	70	0	1.010
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	26/05/2015	9,5	14,4	24,1	86	4,6	1.008
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	27/05/2015	9,7	15	25,3	92	8,6	1.010
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	28/05/2015	10	17,6	23,6	56	0	1.013

- **Piglio - Civitella (FR)**

Prov	Stazione	Data	TMin	TMed	TMax	UMed	Pioggia	PMed
FR	PIGLIO Civitella	19/05/2015	12,1	20,4	31,5	61	0	1.011
FR	PIGLIO Civitella	20/05/2015	11,7	17,8	28,1	74	0	1.015
FR	PIGLIO Civitella	21/05/2015	5,7	14,1	21,7	69	0,8	1.018
FR	PIGLIO Civitella	22/05/2015	4,8	11,9	23,1	78	8,4	1.013
FR	PIGLIO Civitella	23/05/2015	8,8	12,4	19,6	90	1,4	1.016
FR	PIGLIO Civitella	24/05/2015	8,4	13,3	21,9	83	3,2	1.017
FR	PIGLIO Civitella	25/05/2015	7,2	14,8	25,1	78	0,2	1.017
FR	PIGLIO Civitella	26/05/2015	8	13,2	24,9	90	10	1.014
FR	PIGLIO Civitella	27/05/2015	8,7	14	24,7	91	14	1.017
FR	PIGLIO Civitella	28/05/2015	8,1	16,8	25,1	61	0	1.019

2. VITE

2.1 Fase fenologica

Tutte le varietà si trovano nelle fasi di **fioritura** (Foto 1).



Foto 1–Fioritura

Si raccomanda di avviare la potatura verde, senza fare interventi di cimatura dei tralci, che andranno effettuati successivamente alla fioritura.

2.2 Trattamenti

Le condizioni meteo instauratesi in questa settimana hanno determinato lo sviluppo di nuove infezioni peronosporiche, alcune delle quali anche gravi, a causa delle precipitazioni verificatesi tra il 22 ed il 27 maggio, particolarmente intense nelle zone di Frascati e Montecompatri e nell'entroterra laziale (Piglio, Olevano Romano e Genazzano), raggiungendo i 30-35 mm nell'arco di 7 giorni.

L'umidità è aumentata in modo esponenziale, raggiungendo il 90-91% tra martedì 26 e mercoledì 27, con notevoli e persistenti bagnature fogliari, causa di infezioni peronosporiche secondarie anche gravi.

In considerazione della situazione meteorologica prevista per i prossimi giorni, si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto di seguito riportato.

Peronospora e Oidio

Verificando preventivamente e costantemente le condizioni meteo nelle 48 ore, si consiglia di effettuare un trattamento con i prodotti di seguito elencati.

1) Aziende in biologico

- **Idrossido di rame al 20%** di principio attivo (p.a.), alla dose di Kg. 2,5 -3 per ettaro.
- **Zolfo bagnabile micronizzato** alla dose di Kg. 4 per ettaro.

Si raccomanda di bagnare bene la vegetazione distribuendo non meno di 500-600 litri di miscela per ettaro.

2) Aziende in integrato

Alla scadenza del precedente trattamento (**otto giorni tra un trattamento nel caso siano stati impiegati Dimetomorf o Cimoxanil; 10-12 giorni nel caso dei sistemici**),

intervenire con prodotti citotropici a base di:

- Dimetomorf + rame (**FORUM R, QUANTUM R ecc.**) alla dose di Kg. 2,5-3/ettaro;
- Cimoxanil + rame (**CURZATE R**) alla dose di 2-3 Kg/ettaro;

oppure con prodotti sistemici tipo:

- R6 Erresei Albis o R6 Erresei Trevi alla dose 2,5-3 Kg/ettaro;
- Ridomil Gold alla dose di 2 Kg./ettaro;
- Mildicut alla dose di 2,5-3 Kg/Ha.

Associare all'antiperonosporico:

- **Zolfo bagnabile micronizzato** alla dose di 3 Kg./ettaro + **antiodico sistemico** tipo Prosper, Topas, ecc. alla dose consigliata in etichetta.

Tignoletta

Non sono necessari al momento interventi insetticidi.

3. OLIVO

3.1 Fase fenologica

Siamo nella fase di **inizio fioritura/fioritura** per tutte le varietà.



3.2 Trattamenti

Evitare qualunque tipo di trattamento, al fine di non interferire con il processo di impollinazione.

Si ricorda, nuovamente, che è necessario installare entro la prima settimana di giugno le **ECO-TRAP**, alle quali si andranno ad abbinare trappole a feromone per un più attento monitoraggio degli adulti di mosca. A tale scopo si consigliano trappole del tipo **BAC-TRAP**, cromotropiche con feromone abbinato, in numero di almeno due per ettaro.

3.3 Tignola dell'olivo



Si raccomanda l'installazione di trappole a feromoni per il monitoraggio della Tignola dell'Olivo (*Prays Oleae*), in numero di 1/Ha.

In caso di catture abbondanti rivolgersi allo studio per informazioni specifiche sul trattamento da fare.

3.4 Note

Con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e l'emanazione delle disposizioni del D.P.R. 290/2001, dal primo giugno al 26 novembre 2015 (data di entrata in vigore a tutti gli effetti del PAN) cambierà provvisoriamente la modalità di acquisto degli agrofarmaci.

Per l'acquisto dei prodotti antiparassitari con nuova etichetta CLP e con la vecchia etichetta DPD classificati come "T+", "T" e "Xn" **servirà obbligatoriamente il certificato di abilitazione all'acquisto (patentino)**, senza il quale potranno essere acquistati solo i prodotti con vecchia etichetta DPD appartenenti alle classi Xi e NC non classificati.

Per tale motivo, solo per chi è sprovvisto del certificato, suggeriamo di **programmare gli acquisti il 30 maggio 2015.**

Dopo tale data la gamma dei prodotti acquistabili sarà enormemente ridotta, in ragione del fatto che la maggior parte dei prodotti sul mercato hanno ormai la nuova etichetta "CLP".

Dal 26 novembre 2015 sarà obbligatorio il patentino per l'acquisto di qualsiasi prodotto ad uso professionale.

Il bollettino viene pubblicato anche sul nostro sito www.agriservizi.info, al quale invitiamo a collegarvi per informazioni varie inerenti finanziamenti, leggi e servizi.

AgriServizi

Address: Via Antonio Gramsci, 250/a
00040 Lanuvio (Roma) - Italia

Telephon +39069375359

Mobile +393201160513

Fax +39069375424

Mail: agozzi@agriservizi.info

Web: www.agriservizi.info