




**BOLLETTINO DI PRODUZIONE  
BIOLOGICA ED INTEGRATA  
N° 17  
DEL 29.07.2015**




Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento alle disposizioni relative ai Regolamenti CE sull'Agricoltura Biologica n° 834/2007 e 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.LGS 150/2013.

**“Tutte le operazioni colturali effettuate devono avere come obiettivo quello di mantenere l’equilibrio vegeto/produttivo delle piante, aumentarne le difese naturali, diminuire i potenziali attacchi dei parassiti e salvaguardare l’ambiente”.**

### **1. PREVISIONI**

La regione Lazio continua ad essere dominata da alte temperature, che raggiungeranno picchi di 35°C, e bel tempo ad eccezione delle zone di Rieti e Frosinone per le quali sono previste leggere precipitazioni durante il fine settimana, per poi tornare a splendere il sole sull'intero territorio regionale.





## 2. VITE

### 2.1 Fase fenologica

Le varietà bianche sono in fase di chiusura grappolo (Foto n° 1 ), mentre le rosse precoci iniziano la fase di invaiatura, con presenza di acini rossi (Foto n° 2).



Foto n° 1



Foto n° 2

## 2.2 Trattamenti

### Oidio

La pressione dell'Oidio si è fortemente ridotta; laddove si evidenzia ancora la presenza di acini con la nota muffetta biancastra (Foto n° 3)



**Foto n° 3**

è bene effettuare un ulteriore trattamento utilizzando:

- **Zolfo bagnabile micronizzato alla dose di 5 Kg /Ha, oppure zolfo ramato in polvere al 3% alla dose di 20-25 Kg./Ha.**

### Peronospora

Solo nelle aree viticole in cui si sono verificati temporali è bene fare un trattamento con:

- **Poltiglia bordolese industriale al 20% rame alla dose di 3 Kg/Ha**

Tale trattamento ha anche un effetto collaterale antibotritico in pre-chiusura grappolo.

### Tignoletta

In questa settimana è stato fatto un controllo costante delle trappole di monitoraggio, rilevando un numero elevato di catture, che in alcune aziende e per alcune varietà (Chardonnay, Grechetto) ha superato le 150.

In ragione di ciò, laddove negli anni precedenti si sono riscontrati danni dovuti al parassita, è bene effettuare un trattamento con:

- **Laser alla dose 100-150 ml/Ha**

oppure

- **Lepinox Plus alla dose di 0,75-1,5 Kg/Ha o Rapax alla dose di 0,75-1 kg/ha** a base di *Bacillus thuringiensis kurstaki*

### **3. OLIVO**

#### **3.1 Fase fenologica**

Siamo nella fase di accrescimento delle drupe (Foto n° 6).



**Foto n° 6**

#### **3.2 Trattamenti**

Tenere sotto controllo le trappole a feromoni, soprattutto nelle zone in cui si sono verificati temporali, e nel caso di catture superiori ai 10 adulti effettuare un trattamento con:

- **Spintor Fly**, un appetente-attrattivo, **alla dose di 1L in 4L d'acqua**.

**SPINTOR FLY** si può applicare in due modi diversi:

- utilizzando pompe a spalla con getto unico ed ugello singolo in grado di formare chiazze di 30-40 cm (5 litri di soluzione per ettaro);
- utilizzando pompe portate da una trattrice ed applicando il prodotto in banda di circa 15-20 cm di larghezza con getto unico ed ugello singolo (max. 15 litri di soluzione per ettaro).

E' sufficiente trattare il 50% delle piante (1 fila si e 1 no, oppure 1 pianta si e 1 no) ed è buona pratica trattare tutte le piante perimetrali.

Si consiglia di applicare l'esca sulla parte della chioma esposta a sud.

Trattare ogni 8-12 giorni in funzione del livello di infestazione.

Non superare l'intervallo di 8 gg. nei momenti di massima infestazione.

### 3.3 Note

Con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e l'emanazione delle disposizioni del D.P.R. 290/2001, dal primo giugno al 26 novembre 2015 (data di entrata in vigore a tutti gli effetti del PAN) cambierà provvisoriamente la modalità di acquisto degli agrofarmaci.

Per l'acquisto dei prodotti antiparassitari con nuova etichetta CLP e con la vecchia etichetta DPD classificati come "T+", "T" e "Xn" **servirà obbligatoriamente il certificato di abilitazione all'acquisto (patentino)**, senza il quale potranno essere acquistati solo i prodotti con vecchia etichetta DPD appartenenti alle classi Xi e NC non classificati.

Per tale motivo, solo per chi è sprovvisto del certificato, suggeriamo di **programmare gli acquisti il 30 maggio 2015**.

Dopo tale data la gamma dei prodotti acquistabili sarà enormemente ridotta, in ragione del fatto che la maggior parte dei prodotti sul mercato hanno ormai la nuova etichetta "CLP".

**Dal 26 novembre 2015 sarà obbligatorio il patentino** per l'acquisto di qualsiasi prodotto ad uso professionale.

**Il bollettino viene pubblicato anche sul nostro sito [www.agriservizi.info](http://www.agriservizi.info), al quale invitiamo a collegarvi per informazioni varie inerenti finanziamenti, leggi e servizi.**

### *AgriServizi*

**Address:** Via Antonio Gramsci, 250/a  
00040 Lanuvio (Roma) - Italia

**Telephon** +39069375359

**Mobile** +393201160513

**Fax** +39069375424

**Mail:** [agozzi@agriservizi.info](mailto:agozzi@agriservizi.info)

**Web:** [www.agriservizi.info](http://www.agriservizi.info)