



**BOLLETTINO DI PRODUZIONE  
BIOLOGICA ED INTEGRATA  
N° 18  
DEL 11.08.2015**

Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento alle disposizioni relative ai Regolamenti CE sull'Agricoltura Biologica n° 834/2007 e 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.LGS 150/2013.

**“Tutte le operazioni colturali effettuate devono avere come obiettivo quello di mantenere l'equilibrio vegeto/produttivo delle piante, aumentarne le difese naturali, diminuire i potenziali attacchi dei parassiti e salvaguardare l'ambiente”.**

### 1. PREVISIONI

La giornata di oggi è ancora caratterizzata da forte variabilità, con possibili rovesci e temporali fino a notte inoltrata. Da domani inizierà un miglioramento ovunque, con temperature massime che oscilleranno tra i 31 ed i 34°C. Il bel tempo si protrarrà fino al 15 p.v.





## 2. VITE

### 2.1 Fase fenologica

Tutte le varietà bianche e rosse, precoci e a maturazione media, sono in fase di invaiatura.

### 2.2 Trattamenti

#### Peronospora, Oidio e Botrite

Le intense piogge cadute ieri e le previsioni di temporali nella giornata odierna sono la causa di infezioni peronosporiche primarie e secondarie, il cui sviluppo sarà molto veloce in ragione delle alte temperature che da domani si instaureranno nuovamente sulla nostra regione. Tali condizioni sono favorevoli, altresì, allo sviluppo della muffa grigia (Botrite). Su alcune varietà rosse è stata riscontrata ancora la presenza di oidio. In considerazione di quanto esposto, si consiglia di effettuare un trattamento entro e non oltre il 14.08 con i seguenti prodotti:

- **Poltiglia Bordolese industriale** al 20% di rame alla dose di 3-4 Kg/ettaro associata a
- **Zolfo bagnabile micronizzato** alla dose di 5 Kg/ettaro (solo se riscontrata la presenza di Oidio).

Si ricorda che la Poltiglia ha un tempo di carenza di 21 giorni, per cui va evitato il trattamento sulle varietà precoci prossime alla raccolta (Chardonnay, Sauvignon,

Incrocio Manzoni, Pinot, ecc.), onde evitare il rilascio di rame nei mosti in vinificazione.

**Se si verificheranno nuove piogge e risulterà una persistente umidità, ripetere il trattamento dopo 6-7 giorni, ricordando di non effettuare il trattamento su uve prossime alla raccolta.**

### **Tignoletta**

Il volo della terza generazione si è concluso ormai da oltre 7 giorni.

**Non effettuare alcun trattamento.**

## **3. OLIVO**

### **3.1 Fase fenologica**

Siamo nella fase di indurimento del nocciolo, che predispone le drupe ad attacchi delle mosca.

### **3.2 Trattamenti**

Le piogge cadute e la conseguente umidità relativa ed abbassamento termico hanno determinato l'instaurarsi di delle condizioni ottimali per lo sviluppo del parassita.

Tenere costantemente sotto controllo le trappole di monitoraggio e, nel caso in cui si verificassero catture superiori a 10 adulti per trappola, intervenire con:

- **Spintor Fly**, un appetente-attrattivo, alla dose di 1L in 4L d'acqua.

**Lo SPINTOR FLY** si può applicare in due modi diversi:

- utilizzando pompe a spalla con getto unico ed ugello singolo in grado di formare chiazze di 30-40 cm (5 litri di soluzione per ettaro);
- utilizzando pompe portate da una trattrice ed applicando il prodotto in banda di circa 15-20 cm di larghezza con getto unico ed ugello singolo (max. 15 litri di soluzione per ettaro).

E' sufficiente trattare il 50% delle piante (1 fila si e 1 no, oppure 1 pianta si e 1 no) ed è buona pratica trattare tutte le piante perimetrali.

Si consiglia di applicare l'esca sulla parte della chioma esposta a sud.

Trattare ogni 8-12 giorni in funzione del livello di infestazione.

Non superare l'intervallo di 8 gg. nei momenti di massima infestazione.

Nelle aziende in cui sono state installate le **ECO-TRAP** non è necessario fare trattamenti, in quanto le stesse hanno una funzione attrattiva ed insetticida. Solo se si riscontrano attacchi forti di mosca e punture fertili sulle drupe, fare un trattamento cautelativo con Spintor Fly secondo le indicazioni sopra riportate.

Su varietà suscettibili all'Occhio di Pavone, fare un trattamento preventivo con:

- **Poltiglia Bordolese industriale** al 20% di rame alla dose di 1,5 Kg/100 litri di acqua.

### 3.3 Note

Con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e l'emanazione delle disposizioni del D.P.R. 290/2001, dal primo giugno al 26 novembre 2015 (data di entrata in vigore a tutti gli effetti del PAN) cambierà provvisoriamente la modalità di acquisto degli agrofarmaci.

Per l'acquisto dei prodotti antiparassitari con nuova etichetta CLP e con la vecchia etichetta DPD classificati come "T+", "T" e "Xn" **servirà obbligatoriamente il certificato di abilitazione all'acquisto (patentino)**, senza il quale potranno essere acquistati solo i prodotti con vecchia etichetta DPD appartenenti alle classi Xi e NC non classificati.

Per tale motivo, solo per chi è sprovvisto del certificato, suggeriamo di **programmare gli acquisti il 30 maggio 2015.**

Dopo tale data la gamma dei prodotti acquistabili sarà enormemente ridotta, in ragione del fatto che la maggior parte dei prodotti sul mercato hanno ormai la nuova etichetta "CLP".

**Dal 26 novembre 2015 sarà obbligatorio il patentino** per l'acquisto di qualsiasi prodotto ad uso professionale.

**Il bollettino viene pubblicato anche sul nostro sito [www.agriservizi.info](http://www.agriservizi.info), al quale invitiamo a collegarvi per informazioni varie inerenti finanziamenti, leggi e servizi.**

## ***AgriServizi***

**Address:** Via Antonio Gramsci, 250/a  
00040 Lanuvio (Roma) - Italia

**Telephon** +39069375359

**Mobile** +393201160513

**Fax** +39069375424

**Mail:** [agozzi@agriservizi.info](mailto:agozzi@agriservizi.info)

**Web:** [www.agriservizi.info](http://www.agriservizi.info)