




BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA ED INTEGRATA N° 14 DEL 26.06.2015

Le informazioni di seguito riportate fanno riferimento alle disposizioni relative ai Regolamenti CE sull'Agricoltura Biologica n° 834/2007 e 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.LGS 150/2013.

“Tutte le operazioni colturali effettuate devono avere come obiettivo quello di mantenere l’equilibrio vegeto/produttivo delle piante, aumentarne le difese naturali, diminuire i potenziali attacchi dei parassiti e salvaguardare l’ambiente”.

1. PREVISIONI

E' previsto per i prossimi giorni bel tempo, con aumento delle temperature soprattutto in Provincia di Roma, le cui minime si attesteranno sui 16-19°C e le massime che toccheranno anche i 34°C.



Di seguito si riportano i dati delle centraline inerenti l'andamento pluviometrico e termico degli ultimi 10 giorni.

➤ **Aprilia - Le Ferriere**

Prov	Stazione	Data	TMin	TMed	TMax	UMed	Pioggia	PMed
LT	APRILIA Le Ferriere	16/06/2015	17,3	22,3	28,2	83	0,2	1.017
LT	APRILIA Le Ferriere	17/06/2015	16,6	20,4	26,3	88	1,8	1.013
LT	APRILIA Le Ferriere	18/06/2015	15,7	22,4	29,3	66	0,4	1.013
LT	APRILIA Le Ferriere	19/06/2015	14,7	22,1	29,2	73	0	1.012
LT	APRILIA Le Ferriere	20/06/2015	15,8	21,9	27,1	81	0	1.012
LT	APRILIA Le Ferriere	21/06/2015	15,5	21,7	27,2	80	0,2	1.015
LT	APRILIA Le Ferriere	22/06/2015	14,7	21,8	27,5	81	0,2	1.018
LT	APRILIA Le Ferriere	23/06/2015	16,1	23,2	28,2	81	0	1.014
LT	APRILIA Le Ferriere	24/06/2015	19,1	24,7	28,7	80	0	1.015
LT	APRILIA Le Ferriere	25/06/2015	17	23,4	28,9	77	0	1.019

➤ **Piglio - Civitella**

Prov	Stazione	Data	TMin	TMed	TMax	UMed	Pioggia	PMed
FR	PIGLIO Civitella	16/06/2015	12,5	19,4	30,1	78	0,2	1.020
FR	PIGLIO Civitella	17/06/2015	11,8	17,4	26,5	87	6,2	1.017
FR	PIGLIO Civitella	18/06/2015	10,3	18,4	28	66	0	1.016
FR	PIGLIO Civitella	19/06/2015	11,3	19,8	29,6	68	0	1.014
FR	PIGLIO Civitella	20/06/2015	12,8	18,8	30,2	81	2	1.015
FR	PIGLIO Civitella	21/06/2015	11,3	18,6	28,3	71	0,2	1.018
FR	PIGLIO Civitella	22/06/2015	10,8	19,7	29,4	64	0	1.020
FR	PIGLIO Civitella	23/06/2015	11,8	20,3	29,8	67	0	1.016
FR	PIGLIO Civitella	24/06/2015	14,6	20,6	29,3	80	5,2	1.020
FR	PIGLIO Civitella	25/06/2015	12,9	20,4	30,9	76	0	1.023

➤ **Genazzano - La Sonnina**

Prov	Stazione	Data	TMin	TMed	TMax	UMed	Pioggia	PMed
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	16/06/2015	14,6	21,1	29,2	72	0	1.016
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	17/06/2015	13,6	19,3	27,5	82	3,8	1.013
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	18/06/2015	12,1	19,6	27	55	0	1.012
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	19/06/2015	12,5	21,3	29,8	59	0	1.011
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	20/06/2015	14,2	20	28,2	77	2,2	1.011
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	21/06/2015	12	19,9	27,8	65	0	1.015
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	22/06/2015	12	20,8	28,4	61	0	1.017
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	23/06/2015	13,7	21,1	28,5	63	0	1.014
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	24/06/2015	16,1	21,4	28,6	81	2,6	1.015
RM	GENAZZANO Coop. La Sonnina	25/06/2015	14,4	22	30	69	0	1.018

➤ **Velletri - Cantina Sperimentale**

Prov	Stazione	Data	TMin	TMed	TMax	UMed	Pioggia	PMed
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	16/06/2015	14,5	20	27,8	76	0,2	1.014
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	17/06/2015	13,2	18,7	26,2	83	50	1.010
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	18/06/2015	13,3	20,2	26,2	53	0	1.010
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	19/06/2015	13,5	21	28,4	64	0	1.010
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	20/06/2015	13,7	20,3	28,1	71	1	1.009
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	21/06/2015	13,9	19,6	27,2	72	4,4	1.013
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	22/06/2015	13,8	21,3	27,9	64	0	1.016
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	23/06/2015	14,6	21,3	28,2	76	0	1.012
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	24/06/2015	17,2	21,3	27,3	80	11,4	1.013
RM	VELLETRI Cantina Sperimentale	25/06/2015	15,4	21,5	28,6	70	0	1.017

➤ Montecompatri – Colle Mattia

Prov	Stazione	Data	TMin	TMed	TMax	UMed	Pioggia	PMed
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	16/06/2015	16,3	22	28,9	74	0	1.013
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	17/06/2015	14,5	20,8	28,1	75	5,4	1.010
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	18/06/2015	12,5	20,6	27,9	56	0	1.010
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	19/06/2015	12	21,7	30,1	60	0	1.009
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	20/06/2015	15	20,9	28,7	76	6,2	1.009
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	21/06/2015	13,8	21,9	29,1	61	0,2	1.012
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	22/06/2015	13,8	22,6	28,9	52	0	1.014
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	23/06/2015	16	23	28,9	61	0	1.010
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	24/06/2015	19	23,4	29,8	69	0,6	1.012
RM	MONTECOMPATRI Colle Mattia	25/06/2015	15,6	23,2	30,3	62	0	1.016

➤ Frascati – Prata Porci

Prov	Stazione	Data	TMin	TMed	TMax	UMed	Pioggia	PMed
RM	FRASCATI Prata Porci	16/06/2015	16,6	22,1	28,7	80	0,2	1.013
RM	FRASCATI Prata Porci	17/06/2015	14,8	20,6	26,8	81	20,6	1.010
RM	FRASCATI Prata Porci	18/06/2015	12,3	20,3	26,9	64	0	1.010
RM	FRASCATI Prata Porci	19/06/2015	12	21,6	29,6	69	0	1.008
RM	FRASCATI Prata Porci	20/06/2015	15,3	21,2	28,1	81	6,2	1.009
RM	FRASCATI Prata Porci	21/06/2015	13,9	21,5	28	69	0	1.012
RM	FRASCATI Prata Porci	22/06/2015	12,9	21,8	28,7	65	0	1.014
RM	FRASCATI Prata Porci	23/06/2015	15	23,1	28,9	68	0	1.010
RM	FRASCATI Prata Porci	24/06/2015	17,8	23,1	28,5	83	2,6	1.012
RM	FRASCATI Prata Porci	25/06/2015	15,3	22,7	29,6	74	0	1.016

2. VITE

Fase fenologica

Siamo nella fase di post allegagione/pre-chiusura/chiusura grappolo in relazione alla precocità o tardività delle diverse varietà.



Peronospora e Oidio

In considerazione delle piogge cadute tra il 20.06 ed il 24.06 e della presenza di oidio rilevata su alcune varietà, si consiglia di effettuare **entro il 28.06** un trattamento con i prodotti di seguito riportati.

- Aziende in biologico

Intervenire con:

- **Idrossido di rame al 20%** di principio attivo (p.a.), alla dose di Kg. 3-3,5 per ettaro, o altri rameici alla stessa % di rame e dose.

Aggiungere all'antiperonosporico:

- **Zolfo bagnabile micronizzato** alla dose di Kg. 5-6 per ettaro.

- Aziende in integrato

Intervenire con prodotti citotropici a base di:

- Dimetomorf + rame (**FORUM R, QUANTUM R ecc.**) alla dose di Kg. 3/ettaro;

oppure

- Cimoxanil + rame (**CURZATE R**) alla dose di 3 Kg/ettaro;

oppure con i sistemici:

- Ridomil Gold alla dose di 2,5-3,0 Kg./ettaro
- Mildicut alla dose di 3 Kg/Ha
- Erresei Trevi alla dose di 3,5 Kg./Ha.

Associare all'antiperonosporico:

- Zolfo bagnabile micronizzato alla dose di 4 Kg./ettaro
+ antidico sistemico tipo Prosper, Topas, ecc. alla dose consigliata in etichetta.

Tignoletta

Non effettuare ancora alcun trattamento e attendere il prossimo bollettino.

3. OLIVO

Fase fenologica

Siamo nella fase di **grano di pepe** per tutte le varietà.



Trattamenti

Laddove è stata evidenziata la presenza di Occhio di Pavone (Spilocea)



si consiglia di fare un trattamento con:

- **Idrossido di rame al 20%** di principio attivo (p.a.), alla dose di 300 gr./hl oppure
- **Poltiglia bordolese industriale** alla dose di 300 gr/hl

Mosca

Si ricorda che è necessario installare entro e non oltre la prossima settimana le **ECO-TRAP**, in numero di 100/ettaro, alle quali si andranno ad abbinare trappole a feromone per un più attento monitoraggio degli adulti di mosca.



Tignola dell'olivo

Nel suo ciclo biologico, durante il mese di giugno compaiono gli adulti, le femmine di questo volo (2° volo) che sono più prolifiche delle precedenti, depongono le uova soprattutto sui frutticini. Da queste uova fuoriescono, dopo pochi giorni, le larve che attaccano i frutti (generazione carpofaga), penetrando fin nella parte più interna e distruggendo anche il seme.

Raggiunta la maturità, mediamente nel mese di settembre, abbandonano il frutto in prossimità del peduncolo e si impupano tra le foglie.



Danni causati da Prays Oleae

In caso di catture abbondanti nelle trappole rivolgersi allo studio per informazioni specifiche sul trattamento da fare, per il quale è consigliabile ricorrere all'utilizzo del *Bacillus thuringiensis - var. Kurstaki*, base di diversi agrofarmaci bio come il **Lepinox Plus** ed il **Rapax**, utilizzabili alle dosi consigliate in etichetta.

Note

1) Le informazioni riportate nel presente bollettino sono del tutto indicative in ragione delle diverse condizioni climatiche dei singoli areali viticoli. Si raccomanda, quindi, di fare molta attenzione alle piogge cadute ed alla persistenza di condizioni di elevata umidità e bagnatura fogliare, elementi che condizionano lo sviluppo in particolare di Peronospora ed Oidio.

2) Con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e l'emanazione delle disposizioni del D.P.R. 290/2001, dal primo giugno al 26 novembre 2015 (data di entrata in vigore a tutti gli effetti del PAN) cambierà provvisoriamente la modalità di acquisto degli agrofarmaci. Per l'acquisto dei prodotti antiparassitari con nuova etichetta CLP e con la vecchia etichetta DPD classificati come "T+", "T" e "Xn" **servirà**

obbligatoriamente il certificato di abilitazione all'acquisto (patentino), senza il quale potranno essere acquistati solo i prodotti con vecchia etichetta DPD appartenenti alle classi Xi e NC non classificati.

3) Dal 26 novembre 2015 sarà obbligatorio il patentino per l'acquisto di qualsiasi prodotto ad uso professionale. Chiunque fosse interessato ad acquisire il patentino è pregato di inviare una mail di conferma, in quanto stiamo cercando di costituire un gruppo di agricoltori per fare il corso in zona.

Il bollettino viene pubblicato anche sul nostro sito www.agriservizi.info, al quale invitiamo a collegarvi per informazioni varie inerenti finanziamenti, leggi e servizi.

AgriServizi

Address: Via Antonio Gramsci, 250/a
00040 Lanuvio (Roma) - Italia

Telephon +39069375359

Mobile +393201160513

Fax +39069375424

Mail: agozzi@agriservizi.info

Web: www.agriservizi.info