



**BOLLETTINO DI PRODUZIONE
BIOLOGICA ED INTEGRATA
N° 2
DEL 27.02.2015**


Si fa presente che le informazioni di seguito riportate fanno riferimento alle disposizioni relative ai Regolamenti CE sull'Agricoltura Biologica n° 834/2007 e 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.LGS 150/2013.

"Tutte le operazioni colturali effettuate devono avere come obiettivo quello di mantenere l'equilibrio vegeto/produttivo delle piante, aumentarne le difese naturali, diminuire i potenziali attacchi dei parassiti e salvaguardare l'ambiente".


1. Previsioni

Le condizioni meteorologiche nei prossimi giorni sono in prevalenza all'insegna del bel tempo sulla nostra Regione, ma giovedì è previsto l'arrivo di una perturbazione di origine artica che porterà piogge moderate su tutto il territorio laziale, causando un abbassamento delle temperature. Infatti la minima scenderà fino a 0°C , mentre la massima non andrà oltre i 15 °C.

Sul reatino e il viterbese il fenomeno sarà più accentuato, con il manifestarsi di precipitazioni anche a carattere nevoso.




Sabato 28




Domenica 1




Lunedì 2



Martedì 3



Mercoledì 4



Giovedì 5



Nel mese di Gennaio e di Febbraio si è potuta constatare la notevole variabilità meteorologica con il manifestarsi di notevoli precipitazioni su tutta la nostra regione.

Di seguito riportiamo alcuni dati delle centraline ARSIAL, inerenti l'andamento delle temperature minime, medie, massime e quantità di pioggia caduta nei mesi di Gennaio e Febbraio.

- **Aprilia – Le Ferriere (LT)**

Mese	TeMin	TeMed	TeMax	UmMed	Piogge	Cumulata
01 - Gennaio	5,6	9,8	14,9	79	52,6	53
02 - Febbraio	5,6	9,6	14,7	81	100,2	153

- **Velletri – Cantina Sperimentale (RM)**

Mese	TeMin	TeMed	TeMax	UmMed	Piogge	Cumulata
01 - Gennaio	3,9	8,2	13,5	77	109,6	110
02 - Febbraio	4	7,7	13,3	78	140,2	250

- **Frascati – Prata Porci (RM)**

Mese	TeMin	TeMed	TeMax	UmMed	Piogge	Cumulata
01 - Gennaio	3,6	8,6	14,1	81	24,8	25
02 - Febbraio	4,3	8,6	14	78	37,8	63

- **Montecompatri – Colle Mattia (RM)**

Mese	TeMin	TeMed	TeMax	UmMed	Piogge	Cumulata
01 - Gennaio	3,5	8,5	14,4	71	21,6	22
02 - Febbraio	3,9	8,4	14,2	69	45,4	67

- **Genazzano – Coop. La Sonnina (RM)**

Mese	TeMin	TeMed	TeMax	UmMed	Piogge	Cumulata
01 - Gennaio	2,9	7,4	13,3	76	43,6	44
02 - Febbraio	3	7,3	13	79	51,6	96

- **Piglio - Civitella (FR)**

Mese	TeMin	TeMed	TeMax	UmMed	Piogge	Cumulata
01 - Gennaio	1,5	6,8	13,3	80	94,6	95
02 - Febbraio	1,6	6,6	13,5	80	108,2	203

2. VITE

2.1 Fase fenologica

Tutte le varietà sono in fase di riposo vegetativo.

2.2 Potatura

Se non ancora completate, si consiglia di terminare le operazioni di potatura entro la prima decade di marzo.

2.3 Diserbo

Laddove non si è provveduto, si ricorda di effettuare, **“solo nei vigneti non gestiti con metodi di agricoltura biologica”**, un trattamento diserbante sotto i filari, facendo uso di:

- **Chikara 25 WG** in post emergenza precoce delle infestanti, alla dose di 60-80 g/ha di superficie trattata (applicando il prodotto sulla fila, per un ettaro di vigneto saranno sufficienti 20-30 g di prodotto), in miscela con il **Glifosate** (2 litri/Ha).

3. OLIVO

Si *sconsiglia* qualsiasi intervento di potatura, onde evitare danni da freddo.

Se non ancora effettuato, fare un trattamento alla chioma per disinfettare le piccole ferite con:

- **POLTIGLIA BORDOLESE** al 20% alla dose di 2 kg/hl di acqua.

con un trattamento al tronco a base di:

- **SOLFATO FERROSO** alla dose di 3 Kg, neutralizzato con calce idrata o grassello alla dose di 4 kg/hl di acqua.

Il bollettino viene pubblicato anche sul nostro sito www.agriservizi.info, al quale invitiamo a collegarvi per informazioni varie inerenti finanziamenti, leggi e servizi.